

Forslag til behandling og afstemning på repræsentantskabsmødet (Årsmødet) den 27. april 2023:

Forslaget ordlyd:

Repræsentantskabet pålægger bestyrelsen og direktionen i Farum Fjernvarme straks og uden unødigt ophold at ændre årsopgørelserne 2022 for Farum Fjernvarmes aftagere således, at afregningsmetoden for årsopgørelsen 2022 følger Varmeforsyningsloven og forskriften fra Klima-, Energi og Forsyningsministeriet (jf. <https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2009/9297>).

Afregningen skal dermed følge de af Farum Fjernvarme til fjernvarmeaftagerne korrekt varslede priser for 2022, jf. udsendte varslinger og gældende prisblade.

Fjernvarmeaftagerne (forbrugerne) skal straks krediteres de for meget opkrævede og allerede afregnede beløb – og senest ved næste normale betalingstermin have udbetalt beløbene retur, respektive have beløbene modregnet i næste opkrævning.

Baggrund:

Farum Fjernvarme har opgjort årsafregningen for 2022 efter gennemsnitsprisen.

Det fremgår eksplicit af lovgivning og forskriften, at det ikke er tilladt at anvende gennemsnitspriser (Citat fra forskriften):

***Citat: ”Ændring af varmepris i løbet af året
Det er ikke i overensstemmelse med varmforsyningslovens regler at udregne et
gennemsnit af de priser, der har været gældende i varmeåret og anvende
gennemsnittet som afregningspris for hele varmeåret.”***

Om forslaget:

Det bemærkes, at dette forslag handler om en væsentlig og betydelig *bagudrettet* korrektion for kalender- og regnskabsåret 2022.

Vigtig baggrundsviden og Konsekvenser af forslaget er skitseret nedenfor.

Vigtig baggrundsviden:

Den af Farum Fjernvarme anvendte metode er ikke tilladt og har betydet, at en meget stor del af Farum Fjernvarmes fjernvarmeaftagere har betalt for meget i 2022 i forhold til de varslede priser for 2022. Beløbet varierer fra aftager til aftager. For en almindelig husstand skønnes det typiske beløb at være på 6-10.000 kr, for nogle mindre, for andre mere.

Det bemærkes, at Forsyningstilsynet aktuelt fører en tilsynssag mod Farum Fjernvarme pga. Farum Fjernvarmes ageren. Tilsynssagen forventes iflg. Forsyningstilsynet afgjort i 2. kvartal 2023. Konkret dato kan ikke oplyses af Forsyningstilsynet.

Det bemærkes, at Farum Fjernvarmes ledelse (direktion og bestyrelse) tilsyneladende aldrig har fået Forsyningstilsynets godkendelse til at anvende gennemsnitspriser. Farum Fjernvarmen har således trods denne manglende godkendelse alligevel valgt at anvende gennemsnitspriser!

Det bemærkes, at det er nærværende forslag uvedkommende, hvordan Farum Fjernvarme fremadrettet vælger at afvikle underdækningen (hvordan Farum Fjernvarme vælger at fastsætte og varsle priser for resterende del af 2023, og evt. 2024, som følge af det større underskud. Reglerne er beskrevet klart (Citat fra forskriften):

”En underdækning skal som hovedregel opkræves i varmepriserne for det år, der følger umiddelbart efter det år, som underdækningen vedrører. En uforholdsmæssig stor underdækning kan, som en undtagelse fra hovedreglen, efter skriftlig aftale med sekretariatet indregnes i priserne over en periode.”

Det bemærkes, at der med nærværende forslag ikke tages stilling til årsagerne til underdækningen. Dette skyldes, at (Citat fra forskriften):

”Reglerne for afvikling af over- eller underdækning er de samme uanset baggrunden for over – eller underdækningen.”

Det bemærkes også, at selv Energitilsynet ikke kan gøre, som Farum Fjernvarme har gjort. (Citat fra forskriften):

” Energitilsynet kan heller ikke give pålæg om at øge priserne med tilbagevirkende kraft for på den måde at få dækket en underdækning.”

Det bemærkes supplerende, at (Citat fra forskriften):

”Afslutningsvis skal det understreges, at en varmforsyning ikke kan vælge at tilbageføre en underdækning. Underdækninger vil altid skulle opkræves fremadrettet. Når varmeåret er omme, og forbrugeren har betalt sin varmeregning til varmforsyningen, skal forbrugeren ikke efterfølgende leve med den usikkerhed at kunne blive opkrævet beløb.”

Konsekvenser af forslaget:

Forslaget handler om en bagudrettet korrektion. Det vil med stor sandsynlighed betyde, at Farum Fjernvarmes regnskab for 2022 vil udvise et større underskud (en større underdækning) end det udarbejdede og reviderede regnskab for 2022. Dette underskud skal jf. ovennævnte retsgrundlag indarbejdes i Farum Fjernvarmes 2023-priser, altså fremadrettet. Jf. samme retsgrundlag kan Farum Fjernvarme søge dispensation til at fordele overskuddet over mere end ét kalenderår.

Den forøgede underdækning (det forøgede underskud) er alvorlig, væsentlig og betydelig. Beløbet er et større to-cifret millionbeløb. Det præcise beregningsgrundlag har alene Farum Fjernvarme adgang til. Og derfor kan kun Farum Fjernvarme beregne det præcise millionbeløb.

Forbrugerne vil få penge tilbage:

En meget stor andel af Farum Fjernvarmes forbrugere er blevet opkrævet og har betalt for meget i 2022, og vil derfor alt andet lige skulle have penge tilbage.

Årsregnskabet 2022 skal konsekvensrettes, revideres og godkendes på ny.

Ved behandlingen af dette forslag på årsmødet kan det fremlagte årsregnskab for 2022 være blevet godkendt af repræsentantskabet på trods af, at der ifm. fremlæggelsen af årsregnskabet for 2022 er blevet gjort opmærksom på den fejlagtige årsopgørelsesmetode.

Vedtægelsen af dette forslag vil betyde, at årsregnskabet for 2022 skal konsekvensrettes. Følgelig vil det forventeligt igen skulle revideres af ekstern revision, og efterfølgende godkendes på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde.

Budget 2023 skal formentlig konsekvensrettes

Forslagets vedtagelse vil sandsynligvis også få konsekvenser for budget 2023, og evt. budget 2024, idet Farum Fjernvarme følgelig skønnes at ville ændre på de allerede udmeldte varslede fremadrettede priser for 2023, og evt 2024.

Andre forhold indgår i fremtidig prisfastsættelse, herunder Farremose-varmepumpeanlæggets drift, og aftaler med Hillerød Forsyning og Vestforbrænding. Derfor fører det ikke nødvendigvis til prisændringer.

Andet

På tidspunktet for fremsendelse af nærværende forslag (deadline 10 dage før årsmødet) er årsrapporten 2022 ikke offentliggjort. Det vides følgelig ikke, om alle i bestyrelsen har godkendt (underskrevet) årsrapporten, evt. med forbehold, pga. dette væsentlige forhold.

Ovennævnte forhold må forventes at indgå i

- dels beretningen for det forgange regnskabsår (årsmødedagsordenens punkt 2)
- dels ledelsesberetningen i Farum Fjernvarmes Årsrapport 2022, jf. væsentlighedskriterier i Årsregnskabsloven (jf. bl.a. § 13).

Også Årsregnskabslovens bestemmelser om pligt til at redegøre for indregningsmetoder m.m. i årsrapporten må forventes at fremgå i Farum Fjernvarmes Årsrapport 2022 (jf. bl.a. årsregnskabsloven §§ 21 og 53).

Den eksterne revision må forventes at have taget et forbehold eller have en bemærkning til Årsrapport 2022 ved afregningsgrundlaget førende til årsregnskabet 2022.

Forslaget fremsættes iht. vedtægternes § 4.11.

Forslaget er stillet af:

Claus Lessél

Enebovænge 25, Stavsholt

3520 Farum.